

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Institut für Lebensmittelsicherheit,
Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt
am Wörthersee

Datum 01.06.2022
U-Zahl W-202216148

Bei Eingaben U-Zahl anführen!

Gemeinde Pörschach am Wörther See
Hauptstraße 153
9210 Pörschach am Wörther See

Gemeindeamt Pörschach a. W. pol. Bezirk Klagenfurt	
Eing. 08. Juni 2022	
Zahl:	Beilagen:

Auskünfte Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon 0664-80536 15258
Fax 050-536-15250
E-Mail abt5.lua@ktn.gv.at

Seite 1 von 3

U-Zahl: W-202216148

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungsnummer untersuchte Probe. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des
Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig. Privat überbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behörde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9210PÖRG Gemeindewasserversorgung Pörschach
Desinfektion, Aufb.: / / - / ohne
Probe: 9210PÖRG Gemeindeamt Pörschach, ZH Teeküche im EG K2374361
Trinkwasser
Auftraggeber: Gemeinde Pörschach am Wörther See Hauptstraße 153 9210 Pörschach am Wörther
See
Entnommen am: 16.05.2022 von: XXXXXXXXXX
Eingelangt am: 16.05.2022 Untersuchung: 16.05.2022 - 20.05.2022

* wurde die Probe nicht vom ILV Kärnten gezogen, so gelten die Ergebnisse für die Probe wie vom Kunden übermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

PRÜFBERICHT

MESSUNGEN VOR ORT *		INFO		
Untersuchung	Ergebnis	normal ¹⁾	erlaubt ²⁾	Methode
Probe im Netz	Ja			OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV	DIN 19458 a)			
Zeitpunkt Probenahme	09:30			OENORM M 6620
Wassertemperatur	15,5 °C			OENORM M 6620
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	619,0 ± 61,9 µS/cm	bis 2500		OENORM EN 27888
Färbung	farblos			OENORM M 6620
Trübung	keine			OENORM M 6620
ungewöhnlicher Geruch oder Geschmack	nein			OENORM M 6620
Geruch	geruchslos			OENORM M 6620
Geschmack vor Ort	ohne Besonderheiten			OENORM M 6620

MIKROBIOLOGIE		INFO		
Untersuchung	Ergebnis	normal ¹⁾	erlaubt ²⁾	Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C	nicht nachweisbar KBE/ml	bis 20 (bis 300)	bis 1000	EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C	0 KBE/ml	bis 100 (bis 1000)	bis 5000	EN ISO 6222
Escherichia Coli	nicht nachweisbar KBE/100ml		bis 0	ÖNORM EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien	nicht nachweisbar KBE/100ml	bis 0 (bis 25)	bis 100	ÖNORM EN ISO 9308-1

Enterokokken	nicht nachweisbar	KBE/100ml		bis 0	EN ISO 7899-2
ORGANOLEPTIK			INFO		
Untersuchung	Ergebnis		normal ¹⁾	erlaubt ²⁾	Methode
Färbung (436nm)	< 0,1	1/m	bis 0,5 (bis 1)		EN ISO 7887
Trübung TEF	0,2 ± 0	TEF	bis 1 (bis 5)		EN ISO 7027
Geruch	0				ÖNORM M6620
Geschmack	0		bis 1 (bis 2)		ÖNORM M6620
CHEMIE			INFO		
Untersuchung	Ergebnis		normal ¹⁾	erlaubt ²⁾	Methode
Gesamthärte	16,4 ± 3,4	°dH	bis 24		DIN 38409-6
Hydrogenkarbonat	319,1 ± 31,9	mg/l	bis 450		DIN 38409-7
Karbonathärte	14,7 ± 1,5	°dH	bis 22		DIN 38409-7
Säurebindungsvermögen bis pH 4,3	5,281 ± 0,3	mmol/l	bis 15		DIN 38409-7
Wassertemperatur	24,8 ± 1,2	°C			OENORM M 6616
pH-Wert	7,72 ± 0,2		6,5 - 9,5		DIN EN ISO 10523
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	616,5 ± 61,7	µS/cm	bis 2500		EN 27888
TOC	< 0,5	mg/l	bis 5		EN 1484
Ammonium	< 0,0052	mg/l	bis 0,5 (bis 5)	bis 5,5	ISO 7150-1
Calcium gelöst	87,4 ± 13,1	mg/l	bis 400		EN ISO 14911
Chlorid	27,6 ± 4,1	mg/l	bis 200 (bis 220)		EN ISO 10304-1
Eisen gesamt	[.] 2	µg/l	bis 200 (bis 400)		EN ISO 17294-2
Kalium gelöst	2,7 ± 0,4	mg/l	bis 50		EN ISO 14911
Magnesium gelöst	18,2 ± 2,7	mg/l	bis 150		EN ISO 14911
Mangan gesamt	< 2	µg/l	bis 50 (bis 100)	bis 250	EN ISO 17294-2
Natrium gelöst	15,3 ± 2,3	mg/l	bis 200 (bis 220)		EN ISO 14911
Nitrat	7,1 ± 1,1	mg/l		bis 50	EN ISO 10304-1
Nitrit	[.] 0,00	mg/l		bis 0,1	EN 26777
Sulfat	23,0 ± 3,5	mg/l	bis 250 (bis 275)		EN ISO 10304-1
Ionenbilanz	0,059	mval/l			berechnet
Sättigungsindex	0,51				berechnet

¹⁾Wert für Indikatorparameter, (tolerierbar) ²⁾Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBl. II 304/01 idgF, [.] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

Zeichnungsberechtigt: 01.06.2022 09:13:03

** Ende des Prüfberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

GUTACHTEN W-202216148

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBl II 304/2001 idgF.

